



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Nell'Emilia

Ordinanza Sindacale N. 9 del 27/10/2026

3° SETTORE - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DELL'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DAL 27 AL 31 OTTOBRE 2026

IL SINDACO

CONSIDERATO che le condizioni climatiche degli ultimi giorni sono caratterizzate da un calo delle temperature, che determina situazioni di disagio termico all'interno degli edifici;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

CONSIDERATO che il Comune di Campagnola Emilia, ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ricade nella zona climatica E, caratterizzata da 2.508 gradi-giorno, per la quale il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici è compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1505 del 7 settembre 2026, che ha stabilito, per l'anno 2026, la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre nei Comuni delle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, ferme restando le esclusioni previste dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, che consente ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di ampliare o ridurre con ordinanza i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

RILEVATO che il calo delle temperature comporta l'esigenza di assicurare adeguate condizioni di comfort termico e di tutela della salute della popolazione;

RITENUTO pertanto opportuno consentire, in via temporanea e facoltativa, l'accensione anticipata degli impianti termici a decorrere dal 27 ottobre 2026 e fino al 31 ottobre 2026 compreso, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei consumi energetici e di tutela della qualità dell'aria;

DISPONE

1. È consentita, nel territorio del Comune di Campagnola Emilia, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal 27 ottobre 2026 al 31 ottobre 2026 compreso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

2. La durata complessiva giornaliera di accensione non potrà superare le 7 ore, liberamente distribuibili nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00, salvo i casi di esclusione o deroga previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Restano fermi i limiti di temperatura interna applicabili ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni regionali sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento ai valori di 19 °C (+2 °C di tolleranza) per edifici residenziali, uffici e attività commerciali e di 17 °C (+2 °C di tolleranza) per edifici industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui tali limiti trovino applicazione.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti alle ore strettamente necessarie a garantire condizioni di sufficiente comfort termico, per contenere i consumi energetici e le emissioni in atmosfera.

DISPONE ALTRESÌ

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Campagnola Emilia, affinché ne sia data adeguata diffusione.
Campagnola Emilia, 27 ottobre 2026

IL SINDACO

Alessandro Santachiara

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

Sindaco

ALESSANDRO SANTACHIARA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.